




Pourquoi le FaceID iPhoneX ne fonctionne pas après réparation

Si votre FaceID ne fonctionne pas après réparation, regardez cette vidéo pour comprendre ce qui se passe.

Rédigé par: Mandy



Ce document a été créé le 2020-11-14 04:32:15 AM (MST).

INTRODUCTION

La caméra infrarouge et le projecteur de point(Dot projector) en tant que parties principales du système Face ID sont liés à la carte mère à l'intérieur de chaque iPhone X.

L'illuminateur de champs (flood illuminator) fonctionne avec le système Face ID et est lié aussi à la carte mère de chaque iPhone X, c'est lui qui est en échec après la réparation.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site <https://www.etradesupply.com/blog/can-ip...>

OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver Bit](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

