



디스플레이 테이핑

수리하기 전에 깨진 iPhone 디스플레이에 포장 테이프를 붙이세요.

작성자: Jeff Suovanen



소개

이 안내서를 사용하여 수리하기 전에 깨진 iPhone 디스플레이에 포장 테이프를 붙이세요.



부품:

- [Packing Tape](#) (1)

단계 1 — 디스플레이 테이핑



- 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테이프를 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
- 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
 - ① 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
- ⚠ 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
- 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.

기기를 다시 조립하려면 다음 단계를 역순으로 수행하세요.