



Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012

Reemplaza la caja inferior en tu MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Remueve la caja inferior para acceder a la mayoría de las partes internas de MacBook Pro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



- Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
 - Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
 - Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.

Paso 2



- Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
- Remueve la caja inferior y apártala.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.