



Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus

Guía de prerequisite para el procedimiento de reemplazo/remoción del iPhone 8 Plus actualizado

Escrito por: Jeff Suovanen




INTRODUCCIÓN

Guía de prerequisite solamente para remover la batería en el iPhone 8 Plus.

HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Paso 1 — Batería




- i La batería del iPhone 8 Plus está sujeta por cuatro piezas de adhesivo de liberación elástico: dos en la parte superior y dos en la parte inferior.
- Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que está ligeramente adherida a la superficie frontal de la batería.

Paso 2




- Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería del borde derecho inferior de la batería.
- ⚠ Si es posible, usa las uñas o pinzas despuntadas. Ten cuidado de no pinchar la batería con ninguna herramienta afilada.

Paso 3



- ⚠ Intenta de mantener las tiras planas y desarrugadas durante este procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán juntas y se romperán en vez de salir limpiamente.
- ⚠ Adicionalmente, no presiones la batería al jalar de las tiras. Presionar las baterías crea puntos de presión que pueden golpear y romper la adhesiva.
- **Lentamente** jala una de las tiras de adhesivo de batería hacia el inferior del iPhone.
- Jala constantemente, manteniendo una tensión constante en la tira mientras se desliza entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala la tira a un ángulo bajo sin golpear ninguno de los otros componentes del iPhone.
- ⓘ La tira se estirará varias veces su tamaño original. Continúa tirando, agarrando la tira cerca de la batería si es necesario, hasta que la tira entera sea liberada.
- Si las lengüetas de adhesivo de la batería se rompen durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas despuntadas para extraer el resto del largo del adhesivo y continúa jalando.
- ⚠ Si una de las tiras adhesivas se rompen por debajo de la batería y no se pueden sacar, intenta remover las tiras restantes y luego procede como se instruye abajo.

Paso 4



- Repite los pasos arriba para remover las tres tiras adhesivas restantes.
 - ⚠ Asegúrate de sostener la batería mientras remueves la tira final o podría saltar del teléfono de manera inesperada.
- Si has removido todas las tiras adhesivas con éxito, omite el próximo paso.
- ⚠ Si cualquiera de las tiras se rompen por debajo de la batería y no se pueden sacar, **continúa con el próximo paso abajo.**

Paso 5



- Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, [prepara el iOpener](#) o usa un secador de pelo y aplícalo sobre la caja trasera, directamente detrás la batería. Esto ayudará a ablandar el adhesivo.
- ⚠ Calienta el iPhone hasta que la caja trasera está ligeramente demasiado caliente al tacto. No sobrecalientes el iPhone o la batería podría prenderse fuego.
- Da vuelta el iPhone y pasa un trozo de hilo (como hilo dental o una cuerda fina de guitarra) por debajo de la batería.
- Jala el hilo de lado a lado como una sierra a lo largo de la batería para separar el adhesivo. **No deformes o dañes la batería.**
 - Para proteger tus dedos, usa guantes o envuelve los extremos del hilo alrededor de una herramienta (como los dos mangos de destornillador que se muestran en la imagen).
- ⚠ Si eliges usar unas herramientas de palanca para levantar la batería del iPhone, ten precaución o podrías dañar los cables planos o la bobina de carga inalámbrica directamente por debajo de la batería.

Paso 6



- Remueve la batería del iPhone.
- ★ Si tu batería de reemplazo viene en un mango de plástico, sácala y remueve el mango antes de instalarla.
- Cuando instales la batería, consulta [esta guía](#) para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.
- Reinicia de forma forzada luego del re-ensamblaje. Esto previene varios problemas y simplifica la resolución de problemas.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.