



Remplacement de la coque arrière du Motorola Moto G5

Retirez et remplacez la coque arrière du Motorola Moto G5.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière usée ou rayée du Motorola Moto G5.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
- Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.

Étape 3



- Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.

Étape 4



- Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
- Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez [la section Motorola Moto G5 de notre forum de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.