



ディスプレイ上にテープを装着する方法

壊れたiPhone Xシリーズのディスプレイを修理するために、梱包テープで表面をカバーします。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドを使って、壊れたiPhone Xシリーズのディスプレイを修理するために、梱包テープで表面をカバーします。



部品:

- [Packing Tape](#) (1)

手順 1 — ひび割れた箇所にテープを貼ります



- iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
- iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
- ① ガラスの破片を覆い、ディスプレイを持ち上げた際に構造を保つことができます。

⚠ 修理作業中は、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを装着してください。

- ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。