




Google Pixel 3拆解

Google Pixel 3视频拆解，呈现于2018年10月

撰写者: Sam Goldheart



介绍

如果[Pixel 3 XL的拆解](#)没法填饱你的胃口，那么就来看看来自我们视频团队的Pixel 3视频拆解吧。

欢迎关注我们的[新浪微博](#)、[优酷频道](#)、

官方微信 *iFixit*中文站


[Facebook](#)、[Instagram](#)、[Twitter](#)

来跟进吧！

工具:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

步骤 1 — Google Pixel 3拆解



- **拆解更新**：在更大的 Pixel 3 XL 里找到了 [Samsung 生产的 OLED 屏幕](#)后，我们拆解了 Pixel 3 的屏幕后发现，嗒哒——它来自 **LG 显示**。
- ① 这与去年的情况完全相反，Pixel 2 使用 Samsung 的面板时，它更大的兄弟用的屏幕来自 LG。
 - 有传言称 LG 一直在努力提升它的 OLED 技术——我们很好奇他们今年新的屏幕表现如何。

步骤 2 — 结论

REPAIRABILITY SCORE:



- Google Pixel 3得到了4分的可维修性分数 (满分10分, 10分最易维修)
 - 全机仅使用标准T3梅花螺丝。
 - 电池使用维修友好型易拉胶固定
 - 为了防水而使用的O型垫圈和粘合剂对维修而言增加了难度, 但同时减少了因为进水而需要维修的可能
- 屏幕维修相较前几代而言难度上升, 你需要完全拆解才能更换屏幕
- 对于任何维修你都必须要处理背板的粘合剂 (事后还要重新粘合)
- 双面的玻璃意味着跌落时更有可能损坏

此文档最后生成于 2019-07-27 12:55:02 PM。