



Sostituzione lente fotocamera posteriore iPhone X

Sostituzione della lente della fotocamera posteriore su un iPhone X

Scritto Da: cPix



INTRODUZIONE

- **La lente di protezione della fotocamera posteriore del vostro iPhone X è incrinata** ma potete ancora filmare e scattare foto.
- Dovete **sostituire la lente della fotocamera** posteriore poiché le foto vengono sfocate.
- Per iniziare la riparazione, togliete i frammenti del vetro rotto e prendete una nuova lente.
- Pulite la zona e **incollate la nuova lente** con un nastro biadesivo o applicando due gocce di colla.
- Questa semplice riparazione richiede attenzione perché bisogna evitare di toccare direttamente la fotocamera.
- Per effettuare la riparazione nelle migliori condizioni, indossate degli occhiali protettivi per evitare che qualche frammento di vetro possa entrarvi negli occhi.

Passo 1 — Sostituzione lente fotocamera posteriore iPhone X



- Prima di sostituire la lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX, toglì i frammenti di vetro rotto del vecchio obiettivo.
- Una volta tolti tutti i frammenti, pulite bene i bordi del supporto.

Passo 2



- Pre-incolla la nuova lente della fotocamera posteriore dell'iPhoneX con nastro biadesivo o due gocce di colla.
- Posiziona la lente nell'esatta posizione nel suo supporto con l'aiuto di una pinzetta di precisione.

Passo 3



- Esercitare una leggera pressione per incollare bene la lente.
- Potete provare la vostra fotocamera posteriore per verificare la nitidezza delle vostre foto e dei vostri filmati.

Complimenti! Hai riparato il vostro iPhoneX, la lente è sostituita, pulitela con un panno in microfibra. Puoi di nuovo fotografare e filmare normalmente.