



# Sustitución de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP

Esta guía contiene instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar una batería en su Nintendo Game Boy Advance SP.

Escrito por: Rocco Lattanzio



Este documento fue generado el 2021-03-17 03:55:29 PM (MST).

## INTRODUCCIÓN

La batería es una unidad rectangular con información eléctrica impresa en un lado. Se encuentra en la parte posterior de Game Boy Advance SP.



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PARTES:

- [Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery](#) (1)

## Paso 1 — Reemplazar la batería



- Utilice un destornillador Phillips # 00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.

## Paso 2



- Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
- ⓘ El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.

### Paso 3



- Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.

Para volver a montar, siga las instrucciones en el orden inverso.