



Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 13" Early 2017

Reemplazando la carcasa inferior de tu MacBook Air 13" Early 2017

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Use esta guía para reemplazar una carcasa inferior dañada de un MacBook Air 13" Early 2017.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



PARTES:

- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" \(Mid 2013 through Early 2015\) Lower Case \(1\)](#)

Paso 1 — Caja inferior / Carcasa inferior



- ⓘ Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócalo en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Usa un destornillador [P5 Pentalobe](#) para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

Paso 2



- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa y déjala a un lado.

Para volver a ensamblar el dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.