



如何组装 iMac 纸板楔子

组装 iFixit iMac 纸板楔子，以便在 iMac 维修期间使用。

撰写者: Craig Lloyd



介绍

请按照本指南组装 iMac 纸板楔子，该产品在发货时是平整的。组装后，该产品不能展开。



章节：


- [iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge \(1\)](#)
- [iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge \(1\)](#)

步骤 1 — 折叠两片凸舌



- 使空白的一面朝向你，以90度角向内折叠两个凸耳。

步骤 2 — 折叠外侧襟翼



- 将两个外侧折板以90度角向内折叠。

步骤 3 — 对折



- 使用中间的折痕作为折叠点，将两半折叠在一起。
- 将两个外侧翻盖重叠，确保带有两个小凸舌的翻盖在顶部。

步骤 4 — 将小凸舌插入卡槽



- 将两个凸舌沿折痕插入插槽。
- ⓘ 确保凸舌两侧的张开边缘完全插入插槽中，以便它们锁定到位并且不会滑出。

步骤 5 — 放置于 iMac 之下



- 你的iMac纸板楔已准备就绪！
- 在 iMac 上进行维修时，将楔子插入iMac的显示屏下方以将其固定到位。