



# MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody)

## Verschlussabdeckung tauschen

Austauschs der Verschlussabdeckung am MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody).

Geschrieben von: Walter Galan



## **EINLEITUNG**

Dies ist eine vorbereitende Anleitung zum Ausbau des LCD.

## Schritt 1 — Verschlussabdeckung



- Schiebe die Verschlussabdeckung zur rechten Displayseite.
- ⚠ Sie sollte sich etwa 7 mm nach rechts bewegen lassen und dann stoppen. Zwingen Sie sie nicht über diesen Punkt hinaus.
- 👉 Achte beim Zusammenbau darauf, dass du sie ungefähr 7 mm weiter rechts als in der endgültigen Position am Display über die Teile hinweg schiebst, die an der Unterkante des Displays vorstehen.

## Schritt 2



- Beginne ganz rechts und rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
- Arbeite von rechts nach links und löse die Abdeckung behutsam aus der Unterkante der Displayeinheit heraus.
- Hebe die Verschlussabdeckung von der Frontblende hoch und lege sie zur Seite.
- ☑ Achte beim Anbringen der Verschlussabdeckung darauf, dass du die Öffnung aufweitest, wenn du sie über die kleine schwarze Zierabdeckung ziehst, die das offene Ende der Verschlussabdeckung verdeckt, wenn sie fertig angebracht ist. Die Zierabdeckung hat empfindliche kleine Befestigungsarme, mit denen sie im rechten Scharnier befestigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.