




加热iOpener

为iOpener工具加热是将屏幕密封胶融化的前提指南，这也是之后一系列拆机的前提指南。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



 **工具:**

- [iOpener](#) (1)
-

步骤 1 — 加热iOpener



i 在操作前我们推荐你清空微波炉，在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。

● 把iOpener放在微波炉中间。

! 对于旋转式微波炉：确保盘子可以自由旋转。如果你的iOpener卡住了，它可能会过热并燃烧

步骤 2



● 加热iOpener三十秒

● 贯穿整个维修过程，如果iOpener冷却了，在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。

! 注意在维修过程中不要过度加热iOpener，过热可能会导致iOpener爆炸。

! 如果出现膨胀千万不要碰iOpener。

! 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰，请等待冷却后再加热，一个加热好的iOpener应该可以保持热度十分钟

步骤 3



- 把iOpener从微波炉中拿出来，捏着两边扁平边缘中的一个避免碰到中心热的部分。
- ⚠ iOpener会非常烫，所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。

请参照逆向的顺序重新组装你的设备。

此文档最后生成于 2019-07-16 09:48:59 AM。