



MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 unteres Gehäuse austauschen

Austausch des unteren Gehäuses am MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des unteren Gehäuses gezeigt.



WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



TEILE:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2013/Mid 2014\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)

Schritt 1 — Unteres Gehäuse



- Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
 - Zwei 2,3 mm Pentalobe Schrauben
 - Acht 3,0 mm Pentalobe Schrauben

Schritt 2



- Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
- Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.

Schritt 3



- ⓘ Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
- 👉 Drücke während des Zusammenbaus vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.