




MacBook Core Duo Speicher Abdeckung austauschen

Austausch der Speicher Abdeckung am MacBook Core Duo

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Diese Abdeckung hält die RAM Riegel vom Akku fern und befestigt die Festplatte. Wenn du etwas zu eifrig warst und deine zerbrochen hast, zeigt dir die Anleitung, wie du sie auswechseln kannst.



WERKZEUGE:

- [Coin](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:


- [MacBook Memory Cover](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Drehe die Verschlusschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.

Schritt 2



- Hebe den Akku aus dem Computer.

Schritt 3 — Speicherabdeckung



- An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.

- ☒ Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
- ☒ Beim Wiedereinbau des Akkufachs musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.

Schritt 4



- Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-08-18 02:13:19 AM.