




Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Ladebuchse austauschen

Austausch der Ladebuchse am Galaxy Tab 3 8.0

Geschrieben von: Peter Paoletta



EINLEITUNG

Wenn das Gerät nicht lädt, obwohl es angeschlossen ist könnte die Ladebuchse beschädigt sein. Hier wird der Austausch gezeigt.



WERKZEUGE:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:



- [Galaxy Tab 3 8" Wi-Fi Charging Assembly](#) (1)
- [Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Replacement Charging Port](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen




- Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.

Schritt 2 — Rückteil entfernen



- Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.

Schritt 3 — Akku abklemmen




- Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
- ⓘ Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.

Schritt 4 — Akku entfernen



- Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.

Schritt 5 — Ladebuchse entfernen



- Drehe die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 an der Ladebuchse heraus. Hebe die Buchse mit einem Spudger hoch und entferne sie vom Tab.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-05-24 11:49:30 AM.