



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Retina début 2015

Retirez et remplacez le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec écran Retina début 2015.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Voilà le point de départ de chaque tutoriel : vous aurez besoin d'un tournevis P5 Pentalobe pour enlever le boîtier inférieur et accéder à l'intérieur de l'appareil.

OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Early 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina Plastic Feet \(1\)](#)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
 - Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
- ☞ Tout au long de cette réparation, [prenez note de l'emplacement de chaque vis](#), et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 2



- Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
- Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.

Étape 3



- ⓘ Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
- ✎ Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.