



# 交换MacBook Pro13" Retina显示器 2015早期版本的底壳

交换MacBook Pro13" Retina显示器 2015早期版本的底壳。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



## 介绍

这个步骤在所有的指导中都是第一步——你需要一把P5五角螺丝刀拆除底壳来接触其他设备。

### 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

### 章节:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Early 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina Plastic Feet \(1\)](#)

## 步骤 1 — 背板



- 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
  - 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
  - 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
- ☞ 在本次维修中，要[对每个螺丝做好记录](#)以便准确装回，避免对设备造成伤害。


## 步骤 2




- 把你的手指放在上下壳体中间
- 轻轻地把上下壳体拉开

### 步骤 3



 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连

 在组装期间，温柔地从中间推下机壳，重新扣上这两个塑料卡扣。

若要重新组装你的设备，以逆序方式执行这些说明。