



iPod Shuffle 4. Generation Gürtelclip austauschen

Austausch des unter Federspannung stehenden Gürtelclips am iPod Shuffle der 4. Generation.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Gürtelclip austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



! Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4. Generation zu gelangen, weil die Rückabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.


- Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.

Schritt 2



- Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.

Schritt 3




- Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.

Schritt 4 — Gürtelclip



- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Gürtelclip auf der Rückseite befestigt ist.
- ⚠ Vermeide es, die letzten beiden Schrauben zu verbiegen und drücke beim Entfernen der Schrauben den Gürtelclip gegen die Rückseite.

Schritt 5



- Entferne den Gürtelclip von der Rückseite.
- ⚠ Drücke beim Einsetzen der Schrauben den Gürtelclip gegen die Rückseite, bis die Schrauben festgezogen sind.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.