



Ersetzen eines Baseballschlägergriffs

Geschrieben von: Matthew McNabb



EINLEITUNG

Hier erfährst du, wie man einen abgenutzen Baseballgriff wechselt. Wenn der Griff anfängt zu reißen, wirft man ihn meistens weg. Diese Reparatur hilft dir, deinen Schläger mit minimalem Aufwand langlebiger zu machen. Dazu benötigst du lediglich eine saubere und glatte Oberfläche als Arbeitsplatz, an welchem du den alten Griff entfernst, den neuen säuberst und einbaust.



WERKZEUGE:

- [Utility Knife](#) (1)
- [Goof Off](#) (1)
- [Prewrap](#) (1)
- [Latex or nitrile gloves](#) (1)
- [Marker](#) (1)
- [Paper Towels](#) (1)
- [Clean Rag](#) (1)
- [Electrical Tape in 6 Assorted Colors](#) (1)




TEILE:


- [Baseball Bat Grip Tape](#) (1)

Schritt 1 — Baseballschläger Griff



- Lege den Schläger auf eine feste Oberfläche, so dass der Griff über die Tischkante herausragt.
- Zeichne eine Linie am oberen Ende des alten Griffes, in dem du einen Marker verwendest.

 Sei vorsichtig beim Benutzen des Cutter-Messers!

- Benutze den Cutter, um das Klebeband an deiner Markierung zu scheiden.
 - Löse den alten Griff ab.
-  Manche Schläger haben eine weitere Gewebeschicht unter dem Griff, die extra entfernt werden muss.

Schritt 2



! Ziehe dir Handschuhe an und lege das Papiertuch unter den Schläger, um den überschüssigen Rückstandsreiniger aufzufangen.


- Trag den Rückstandsreiniger auf den Griff auf.
- Entferne die Rückstände mit einem Lappen.

Schritt 3



- Setz dich hin und klemme den Schläger zwischen deinen Beinen ein, mit dem Griff nach oben.
- Wickel die Vorwicklung, beginnend am Knauf in einem Spiralförmigen Muster, bis zur Markierung.
- ⓘ Achte beim Wickeln der Vorwicklung darauf dies gleichmäßig zu tun. Mit einer zweiten Lage wird es nämlich schnell dicker.
- Höre mit dem Wickeln auf, sobald du an der markierten Linie bist.

Schritt 4



- Halte den Schläger in derselben Position, wie beim Anbringen der Vorwicklung.
- Trage das Isolierband über der Vorwicklung in derselben Art auf.
- ⓘ Achte darauf auch das Isolierband gleichmäßig aufzutragen um einen gleichmäßigen Griff zu erhalten.

Schritt 5



- Bringe ein kleines Stück Isolierband an das Ende und den Anfang der Wicklung an, um es fest mit dem Schläger zu verbinden.
- Nun, wo dein neuer Griff fertig ist, bist du bereit, zu spielen.