



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 13" Unibody début 2011.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Retirez le boîtier inférieur pour accéder aux composants internes de votre MacBook Pro.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes :
 - Trois vis Phillips #00 14,4 mm
 - Trois vis Phillips #00 3,5 mm
 - Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
- Quand vous replacerez les 2 petites vis, alignez les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas droites).

Étape 2



- Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
- Retirez le boîtier inférieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-02-01 11:33:36 PM.