



MacBook Core 2 Duo Ram Abdeckung ersetzen

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Dieses Stück Metall schützt RAM und die Festplatte vor Dreck und Staub im Batteriefach.



WERKZEUGE:

- [Coin](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:


- [MacBook Memory Cover](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Schritt 2



- Hebe den Akku aus dem Computer.

Schritt 3 — Ram Abdeckung



- Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben.
- ☑ Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.

Schritt 4



- Drehe die L-förmige Speicherabdeckung, bis sie von der Öffnung im Akkufach frei kommt.

Hebe sie dann aus dem Computer
heraus.

Folge dieseer Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammensetzen.