



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon

Remplacez le boîtier arrière.

Rédigé par: Ofelia Cruz



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier arrière de votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab 4 8.0 Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
- En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
- !** N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.

Étape 2



- Continuez à soulever l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d'assemblage avant.
- ⓘ En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
- ⓘ Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.

Étape 3



- Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
- Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.