



MacBook Pro 15" Unibody Early 2011

Sostituzione del case inferiore

Replace the lower case on your MacBook Pro 15" Unibody Early 2011.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Remove the lower case to access most of your MacBook Pro's internals.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011\) Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
 - Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.
- ☑ Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.

Passo 2



- Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-08-09 06:50:53 AM.