



Huawei P9 Rückabdeckung

Entferne die Rückabdeckung deines Huawei P9.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um dein Huawei P9 zu öffnen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



TEILE:

- [Huawei P9 SIM and SD Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
- ⓘ Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.

Schritt 2



- Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
- ⚠ Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.

Schritt 3 — Fingerabdrucksensor



- Löse den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.