



# Tapa trasera del Huawei P9

Saca la tapa trasera de tu Huawei P9.

Escrito por: Tobias Isakeit



---

# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para abrir tu teléfono inteligente Huawei P9.



## HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



## PARTES:

- [Huawei P9 SIM and SD Card Tray](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera




- Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
- Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
- ⓘ Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.

## Paso 2



- Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
  - ⚠ No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.

### Paso 3 — Sensor de huella digital



- Desconecta el sensor de huella digital utilizando un spudger.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2018-09-27 04:22:58 PM .