



Sony Xperia Z3 バックカバー交換

Xperia Z3のバックカバーの交換作業手順です

作成者: Tobias Isakeit



はじめに

このガイドに従って、Xperia Z3のバックカバーの交換が可能です

ツール:

- [iOpener](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)


部品:

- [Sony Xperia Z3 NFC Antenna](#) (1)
- [Sony Xperia Z3 and Z3 Dual Back Cover Adhesive](#) (1)


手順 1 — バックカバー



- バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
- 吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
- ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。


 ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。

手順 2



- ① リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられています。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。
- カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
 - ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。

手順 3



- リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。
- ① 接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用して、残りの接着剤を取り除いてください。接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーで加熱してから再試行します。

手順 4



- 接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。

組立の際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。