



# Reemplazo de tapa trasera de Samsung galaxy A3 2016

Esta guía muestra cómo reemplazar la tapa trasera de tu Galaxy A3 (2013)

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera de tu Galaxy A3 (2016)



## HERRAMIENTAS:


- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



## PARTES:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera




- Comienza apagando tu teléfono.
- Toma un [iOpener](#) para calentar y suavizar el pegamento detrás de la tapa posterior.
- Con una palanca de succión levanta la tapa posterior para insertar una púa de apertura.

## Paso 2



- Desliza la púa de apertura hasta la cámara trasera para separar la tapa posterior del marco.

### Paso 3



- Inserta una segunda púa de apertura y muévela alrededor de la otra esquina en la parte inferior de la tapa trasera.

### Paso 4



- Mueve la segunda púa a lo largo del lado izquierdo de la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
- Mueve alrededor de la esquina izquierda superior y ablanda el adhesivo por encima de la cámara trasera.
- Luego de ablandar todos los bordes y lados de la tapa trasera [usa un iOpener](#) para soltar el adhesivo por debajo del centro de la tapa trasera.

## Paso 5



- Introduce una tarjeta de plástico en la parte inferior y deslízala por debajo de la tapa trasera.
- Separa el pegamento hasta llegar a la cámara trasera.
- Ahora puedes lentamente levantar la tapa trasera y finalmente removerla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.