



# 如何应用防指纹疏油层

本指南介绍如何将疏油层应用于智能手机或平板电脑触摸屏。

撰写者: Ken Masaoka



---

## 介绍

抗指纹疏油涂层，适用于所有智能手机和平板电脑触摸屏，提高了耐刮擦和耐水性的可用性。但是，它往往会磨损，可能需要重新涂抹。

---



### 章节:



- [Anti-fingerprint Oleophobic Coating Kit \(1\)](#)
-

## 步骤 1 — 如何应用防指纹疏油层



- 通过Fusso SmartPhone产品包装中的超细纤维布清洁触摸屏。

## 步骤 2



- 将涂层液（10-15粒）滴在触摸屏上，并在干燥之前快速涂抹整个屏幕表面。
- 当应用于平板电脑时，最好将屏幕区域分为4或8个部分，并涂抹触摸屏区域的每个部分，因为液体很快干燥。每个区域的液体体积与智能手机相同。

### 步骤 3




- 重复步骤2两次或三次，放下设备6-8小时，不要触摸屏幕表面。然后用触摸屏玻璃牢固地粘合涂膜。

### 步骤 4



- 强烈建议您隔些天就再涂一次。涂抹两到三次，以最大限度地提高膜的耐久性。
- ⓘ 备注：涂抹后触摸屏上残留的残留物可在6-8小时后用薄纸轻轻抹去。完成胶片粘接之前请勿取出。

## 步骤 5



- 您可以在设备上拥有完美的防油层！

此文档最后生成于 2019-07-20 12:18:35 AM。